



# Дельта

Обзор наиболее  
популярных позиций  
программы DELTA:  
Выключатели, диммеры,  
розетки силовые, антенные,  
телекоммуникационные

**SIEMENS**



# Delta I-SYSTEM



VITA



LINE



MIRO\*



« \* » - для центральных элементов Delta I-SYSTEM доступны 1,2,3,4-х местные рамки MIRO со следующими заказными номерами: 5TG1 20n, где n = 1..4 - число посадочных мест в рамке MIRO. Центральные элементы серий VITA, LINE, MIRO (Delta I-SYSTEM) унифицированы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА			VITA <sup>®</sup>			LINE				
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ		Электро-механическая часть	Титановый/красный	Алюминиевый металл/зеленый	Черный металл/хром	Титановый	Электро-белый	Алюминиевый металл	Черный металл	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Одноклавишный выключатель (один переключающий контакт) 10А, ~250 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 156	5TG6 201	5TG6 241	5TG6 221	5TG6 201	5TG6 271	5TG6 241	5TG6 221
	Одноклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~250 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 156 + 5TG7 332	5TG6 200	5TG6 240	5TG6 220	5TG6 200	5TG6 270	5TG6 240	5TG6 220
	Двухклавишный выключатель 10А, ~230 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 155	5TG6 205	5TG6 245	5TG6 225	5TG6 205	5TG6 275	5TG6 245	5TG6 225
	Двухклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~230 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 155 + 5TG7 332	5TG6 204	5TG6 244	5TG6 224	5TG6 204	5TG6 274	5TG6 244	5TG6 224
ДИММЕРЫ	Диммер для ламп накаливания с поворотной ручкой 60-600 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 200	5TG8 351	5TG8 522	5TG8 520	5TG8 351	5TG8 352	5TG8 522	5TG8 520
	Диммер сенсорный для ламп накаливания 20-400 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 240	5TG8 353	5TG8 523	5TG8 521	5TG8 353	5TG8 354	5TG8 523	5TG8 521
РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ	Розетка с защитным контактом с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 511	5UB1 931	5UB1 921	5UB1 511	5UB1 551	5UB1 931	5UB1 921
	Розетка с защитным контактом с защитными шторками с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 518	5UB1 934	5UB1 924	5UB1 518	5UB1 558	5UB1 934	5UB1 924
	Розетка с защитным контактом с откидывающейся крышкой с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц <sup>2)</sup>		-	5UB1 917	5UB1 937	5UB1 927	5UB1 917	5UB1 907	5UB1 937	5UB1 927
РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ	Розетка антенная оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 485	5TG2 561	5TG1 253	5TG1 223	5TG2 561	5TG2 591	5TG1 253	5TG1 223
	Розетка антенная проходная/оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 484	5TG2 561	5TG1 253	5TG1 223	5TG2 561	5TG2 591	5TG1 253	5TG1 223
	Розетка антенная SAT широкополосная с тремя выходами (RF+TV+SAT)		5TG2 486RUR	5TG2 548	5TG1 252	5TG1 222	5TG2 548	5TG2 528	5TG1 252	5TG1 222
РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ	Розетка Western-Electric 1xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 490	5TG1 210	5TG1 260	5TG1 230	5TG1 210	5TG1 207	5TG1 260	5TG1 230
	Розетка Western-Electric 2xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 406	5TG2 546	5TG1 258	5TG1 228	5TG2 546	5TG2 544	5TG1 258	5TG1 228
	Розетка 2xRJ45 cat. 5 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 407	5TG2 546	5TG1 258	5TG1 228	5TG2 546	5TG2 544	5TG1 258	5TG1 228
	Розетка 2xRJ45 cat. 6		5TG2 408	5TG2 546	5TG1 258	5TG1 228	5TG2 546	5TG2 544	5TG1 258	5TG1 228
РАМКИ	Декоративные цветные вставки			5TG1 184	5TG1 182	5TG1 181	x	x	x	x
	1-но местная			5TG1 141	5TG1 161	5TG1 151	5TG2 5510	5TG2 5810	5TG2 5513	5TG2 5516
	2-х местная			5TG1 142	5TG1 162	5TG1 152	5TG2 5520	5TG2 5820	5TG2 5523	5TG2 5526
	3-х местная			5TG1 143	5TG1 163	5TG1 153	5TG2 5530	5TG2 5830	5TG2 5533	5TG2 5536
	4-х местная			5TG1 144	5TG1 164	5TG1 154	5TG2 5540	5TG2 5840	5TG2 5543	5TG2 5546
	5-и местная			5TG1 145	5TG1 165	5TG1 155	5TG2 5550	5TG2 5850	5TG2 5553	5TG2 5556

Декоративные цветные вставки для DELTA VITA:

Титановый 5TG1 178	Платина 5TG1 177	Золото 5TG1 180	Хром 5TG1 181	Зеленый 5TG1 182	Оранжевый 5TG1 183	Красный 5TG1 184	Синий 5TG1 185	Темно-красный 5TG1 186	Темно-синий 5TG1 187

Примечание: «-» – не требуется заказывать отдельно, «x» – элемент устройства недоступен,  
 «1)» – возможно повышение степени защиты до IP 44 установкой прокладок 5TG4 324,  
 «2)» – возможно повышение степени защиты до IP 44 установкой прокладок 5TG4 318,  
 «3)» – в дизайне VITA доступны 1,2,3,4,5-и местные рамки цвета «золото» со следующими заказными номерами: 5TG1 17п, где п = 1..5 – число посадочных мест в рамке.



Delta

STYLE




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА			STYLE				
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ		Электромеханическая часть	Титановобелый	Титановобелый/ серебристый металл	Черный базальт	Черный базальт/ серебристый металл	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Одноклавишный выключатель (один переключающий контакт) 10А, ~250 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 156	5TG7 141	5TG7 100	5TG7 181	5TG7 161
	Одноклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~250 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 156 + 5TG7 332	5TG7 140	5TG7 110	5TG7 180	5TG7 160
	Двухклавишный выключатель 10А, ~230 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 155	5TG7 145	5TG7 116	5TG7 185	5TG7 165
	Двухклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~230 В, 50 Гц <sup>1)</sup>		5TA2 155 + 5TG7 332	5TG7 158	5TG7 117	5TG7 198	5TG7 178
ДИММЕРЫ	Диммер для ламп накаливания с поворотной ручкой 60-600 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 200	5TG8 510	x	5TG8 512	x
	Диммер сенсорный для ламп накаливания 20-400 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 240	5TG8 511	x	5TG8 513	x
РОЗЕТКИ СИЛОВОЕ	Розетка с защитным контактом с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 853	x	5UB1 863	x
	Розетка с защитным контактом с защитными шторками с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 855	x	5UB1 865	x
	Розетка с защитным контактом с откидывающейся крышкой с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц <sup>2)</sup>		-	5UB1 852	x	5UB1 862	x
РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ	Розетка антенная оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 485	5TG1 338	x	5TG1 378	x
	Розетка антенная проходная/оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 484	5TG1 338	x	5TG1 378	x
	Розетка антенная SAT широкополосная с тремя выходами (RF+TV+SAT)		5TG2 486RUR	5TG1 338	x	5TG1 378	x
РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ	Розетка Western-Electric 1xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 490	5TG1 344	x	5TG1 384	x
	Розетка Western-Electric 2xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 406	5TG1 332	x	5TG1 372	x
	Розетка 2xRJ45 cat. 5 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 407	5TG1 332	x	5TG1 372	x
	Розетка 2xRJ45 cat. 6		5TG2 408	5TG1 332	x	5TG1 372	x
РАМКИ	РАМКИ						
	1-но местная			5TG1 321		5TG1 361	
	2-х местная			5TG1 322		5TG1 362	
	3-х местная			5TG1 323		5TG1 363	
	4-х местная			5TG1 324		5TG1 364	
5-и местная			5TG1 325		5TG1 365		

Примечание: «-» – не требуется заказывать отдельно, «x» – устройство недоступно.

«1)» – возможно повышение степени защиты до IP 44 установкой прокладок 5TG4 317,

«2)» – возможно повышение степени защиты до IP 44 установкой прокладок 5TG4 318.



Delta

PROFIL



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА			PROFIL								
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ		Электро-механическая часть	Титаново-белый	Серый жемчуг	Серебряный	Антрацитовый	Антрацитовый/серая платина	Брызги шампанского	Бронза	Табак	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Одноклавишный выключатель (один переключающий контакт) 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156	5TG7 801	5TG7 841	5TG7 921	5TG7 821	5TG7 821	5TG7 8611	5TG7 9011	5TG7 8811
	Одноклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156 + 5TG7 332	5TG7 800	5TG7 840	5TG7 920	5TG7 820	5TG7 820	5TG7 8601	5TG7 9001	5TG7 8801
	Двухклавишный выключатель 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155	5TG7 805	5TG7 845	5TG7 925	5TG7 825	5TG7 825	5TG7 8651	5TG7 9051	5TG7 8851
	Двухклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155 + 5TG7 332	5TG7 818	5TG7 858	5TG7 938	5TG7 838	5TG7 838	x	x	x
ДИММЕРЫ	Диммер для ламп накаливания с поворотной ручкой 60-600 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 200	5TG8 345	5TG8 347	5TG8 390	5TG8 346	5TG8 346	5TG8 3831	5TG8 3871	5TG8 3851
	Диммер сенсорный для ламп накаливания 20-400 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 240	5TG8 356	5TG8 358	5TG8 391	5TG8 357	5TG8 357	5TG8 3841	5TG8 3881	5TG8 3861
РОЗЕТКИ СИЛОВОЕ	Розетка с защитным контактом с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 403	5UB1 423	5UB1 467	5UB1 413	5UB1 413	5UB1 4331	5UB1 4531	5UB1 4431
	Розетка с защитным контактом с защитными шторками с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 405	5UB1 425	5UB1 468	5UB1 415	5UB1 415	5UB1 4351	5UB1 4551	5UB1 4451
	Розетка с защитным контактом с откидывающейся крышкой с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 404	5UB1 424	5UB1 464	5UB1 414	5UB1 414	5UB1 4341	5UB1 4541	5UB1 4441
РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ	Розетка антенная оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 485	5TG1 816	5TG1 876	5TG1 776	5TG1 846	5TG1 846	5TG1 7161	5TG1 7561	5TG1 7361
	Розетка антенная проходная/оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 484	5TG1 816	5TG1 876	5TG1 776	5TG1 846	5TG1 846	5TG1 7161	5TG1 7561	5TG1 7361
	Розетка антенная SAT широкополосная с тремя выходами (RF+TV+SAT)		5TG2 486RUR	5TG1 828	5TG1 888	5TG1 778	5TG1 858	5TG1 858	5TG1 7181	5TG1 7581	5TG1 7381
РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ	Розетка Western-Electric 1xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		-	5TG1 961	5TG1 990	5TG1 952	5TG1 975	5TG1 975	x	x	x
	Розетка Western-Electric 2xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 406	5TG1 821	5TG1 881	5TG1 767	5TG1 851	5TG1 851	5TG1 9401	5TG1 9481	5TG1 9441
	Розетка 2xRJ45 cat. 5 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 407	5TG1 821	5TG1 881	5TG1 767	5TG1 851	5TG1 851	5TG1 9401	5TG1 9481	5TG1 9441
	Розетка 2xRJ45 cat. 6		5TG2 408	5TG1 821	5TG1 881	5TG1 767	5TG1 851	5TG1 851	5TG1 9401	5TG1 9481	5TG1 9441
РАМКИ	РАМКИ										
	1-но местная			5TG1 811	5TG1 871	5TG1 771	5TG1 841	5TG1 901	5TG1 7111	5TG1 7511	5TG1 7311
	2-х местная			5TG1 812	5TG1 872	5TG1 772	5TG1 842	5TG1 902	5TG1 7121	5TG1 7521	5TG1 7321
	3-х местная			5TG1 813	5TG1 873	5TG1 773	5TG1 843	5TG1 903	5TG1 7131	5TG1 7531	5TG1 7331
	4-х местная			5TG1 814	5TG1 874	5TG1 774	5TG1 844	5TG1 904	5TG1 7141	5TG1 7541	5TG1 7341
5-и местная			5TG1 815	5TG1 875	5TG1 775	5TG1 845	5TG1 905	5TG1 7151	5TG1 7551	5TG1 7351	

Примечание: «-» – не требуется заказывать отдельно, «x» – устройство недоступно;

Для устройств серии DELTA PROFIL доступны 1-но (5TG1 9010G) и 2-х (5TG1 9020G) местные рамки цвета «золото»

Рамки Profil цвета «серая платина» снимаются с производства и не рекомендуются для заказа.



# Delta

NATUR





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА			N A T U R						
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ		Электромеханическая часть	Светлый дуб	Темный дуб	Красный клен	Клен	Бук	Вишня	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Одноклавишный выключатель (один переключающий контакт) 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156	5TG7 641	5TG7 651	5TG7 681	5TG7 686	5TG7 691	5TG7 672
	Одноклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156 + 5TG7 332	5TG7 640	5TG7 650	5TG7 680	5TG7 687	5TG7 692	5TG7 673
	Двухклавишный выключатель 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155	5TG7 645	5TG7 655	5TG7 685	5TG7 688	5TG7 693	5TG7 674
	Двухклавишный выключатель с подсветкой 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155 + 5TG7 332	X	X	X	X	X	X
ДИММЕРЫ	Диммер для ламп накаливания с поворотной ручкой 60-600 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 200	5TG8 380	5TG8 381	5TG8 382	5TG8 336	5TG8 337	5TG8 338
	Диммер сенсорный для ламп накаливания 20-400 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 240	X	X	X	X	X	X
РОЗЕТКИ СИЛОВОЙ	Розетка с защитным контактом с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 630	5UB1 640	5UB1 650	5UB1 613	5UB1 663	5UB1 673
	Розетка с защитным контактом с защитными шторками с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 631	5UB1 641	5UB1 651	5UB1 614	5UB1 664	5UB1 674
	Розетка с защитным контактом с откидывающейся крышкой с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	X	X	X	X	X	X
РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ	Розетка антенная оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 485	5TG1 605	5TG1 615	5TG1 625	5TG1 655	5TG1 685	5TG1 675
	Розетка антенная проходная/оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 484	5TG1 605	5TG1 615	5TG1 625	5TG1 655	5TG1 685	5TG1 675
	Розетка антенная SAT широкополосная с тремя выходами (RF+TV+SAT)		5TG2 486RUR	5TG1 638	5TG1 648	5TG1 658	5TG1 647	5TG1 690	5TG1 668
РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ	Розетка Western-Electric 1xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		X	X	X	X	X	X	X
	Розетка Western-Electric 2xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		-	5TG1 608	5TG1 618	5TG1 628	5TG1 646	5TG1 688	5TG1 678
	Розетка 2xRJ45 cat. 5 (могут устанавливаться вилки RJ12)		X	X	X	X	X	X	X
	Розетка 2xRJ45 cat. 6		X	X	X	X	X	X	X
РАМКИ	РАМКИ								
	1-но местная			5TG1 601	5TG1 611	5TG1 621	5TG1 651	5TG1 681	5TG1 671
	2-х местная			5TG1 602	5TG1 612	5TG1 622	5TG1 652	5TG1 682	5TG1 672
	3-х местная			5TG1 603	5TG1 613	5TG1 623	5TG1 653	5TG1 683	5TG1 673
	4-х местная			5TG1 604	5TG1 614	5TG1 624	5TG1 654	5TG1 684	5TG1 674
	5-и местная			X	X	X	X	X	X

Примечание: «-» – не требуется заказывать отдельно, «X» – устройство недоступно.



Delta

AMBIENTE



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА			А М Б И Е Н Т Е					
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ		Электромеханическая часть	Арктический белый/ арктический белый	Арктический белый/ мягкий серый	Арктический белый/ стальной	Космический серый	Королевский синий/ дерево	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Одноклавишный выключатель (один переключающий контакт) 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156	5TG6 001	5TG6 031	5TG6 061	5TG6 101	5TG6 131
	Одноклавишный выключатель с подсветкой (прозрачные дуги) 10А, ~250 В, 50 Гц		5TA2 156 + 5TG7 332	5TG6 000	5TG6 030	5TG6 060	5TG6 100	5TG6 130
	Двухклавишный выключатель 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155	5TG6 005	5TG6 035	5TG6 065	5TG6 105	5TG6 135
	Двухклавишный выключатель с подсветкой (прозрачные дуги) 10А, ~230 В, 50 Гц		5TA2 155 + 5TG7 332	5TG6 023	5TG6 053	5TG6 083	5TG6 123	5TG6 153
ДИММЕРЫ	Диммер для ламп накаливания с поворотной ручкой 60-600 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 200	5TG8 500			5TG8 504	5TG8 506
	Диммер сенсорный для ламп накаливания 20-400 Вт, ~250 В, 50 Гц		5TC8 240	5TG8 501			5TG8 505	5TG8 507
РОЗЕТКИ СИЛОВОЙ	Розетка с защитным контактом с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	X			X	X
	Розетка с защитным контактом с защитными шторками с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 800			5UB1 820	5UB1 830
	Розетка с защитным контактом с откидывающейся крышкой с безрезьбовыми контактными зажимами 16 А, ~250 В, 50 Гц		-	5UB1 804			5UB1 824	5UB1 834
РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ	Розетка антенная оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 485	5TG1 516			5TG1 426	5TG1 466
	Розетка антенная проходная/оконечная широкополосная с двумя выходами (RF+TV)		5TG2 484	5TG1 516			5TG1 426	5TG1 466
	Розетка антенная SAT широкополосная с тремя выходами (RF+TV+SAT)		5TG2 486RUR	5TG1 518			5TG1 428	5TG1 468
РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ	Розетка Western-Electric 1xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		-	5TG1 526			5TG1 436	5TG1 476
	Розетка Western-Electric 2xRJ45 cat. 3 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 406	5TG1 522			5TG1 432	5TG1 472
	Розетка 2xRJ45 cat. 5 (могут устанавливаться вилки RJ12)		5TG2 407	5TG1 522			5TG1 432	5TG1 472
	Розетка 2xRJ45 cat. 6		5TG2 408	5TG1 522			5TG1 432	5TG1 472
РАМКИ	РАМКИ							
	1-но местная			5TG1 511			5TG1 421	5TG1 461
	2-х местная			5TG1 512			5TG1 422	5TG1 462
	3-х местная			5TG1 513			5TG1 423	5TG1 463
	4-х местная			5TG1 514			5TG1 424	5TG1 464
5-и местная			5TG1 515			5TG1 425	5TG1 465	

Примечание: «-» – не требуется заказывать отдельно, «X» – устройство недоступно.

## Программа DELTA – свобода Вашего выбора для любых интерьеров

### DELTA line



Титановобелый    Электробелый    Аллюминиевый металллик    Черный металллик

### DELTA miro

Новая серия



Титановобелый    Электробелый    Аллюминиевый металллик    Черный металллик

### DELTA vita



Титановобелый/красный    Аллюминиевый металллик/зеленый    Черный металллик/хром    Золотистый/золотистый/титановобелый

### Декоративные цветные вставки



Титановобелый/Платина/Золото/Хром/Зеленый/Оранжевый/Красный/Синий/Темно-красный/Темно-синий

### DELTA style



Титановобелый    Титановобелый/серебристый металллик    Черный базальт    Черный базальт/серебристый металллик

### DELTA flache



IP44    IP55

### DELTA profil



Титановобелый    Серый жемчуг    Серебряный    Антрацитовый    Брызги шампанского    Бронза    Табак    Антрацитовый/золото

### DELTA natur



Светлый дуб    Темный дуб    Красный клен    Клен    Бук    Вишня


### DELTA ambiente



Арктический белый/арктический белый    Арктический белый/мягкий серый    Арктический белый/стальной    Космический серый    Королевский синий/дерево

Розетки,  
выключатели и  
многое многое  
другое, способное  
преобразить Ваш мир

### Разметь отверстия правильно!



Рекомендуемая глубина  
монтажных коробов 40.60 мм.

Концерн Siemens департамент A&D отдел ET: «Электроустановочное оборудование и техника автоматизации зданий InstaBus EIB от А до Я» предлагает все необходимое для создания законченных решений современной электроинсталляции и интеллектуальных зданий из компонент следующих групп: ALFA – боксы и шкафы от самых маленьких на 2,5 модуля до шкафов уровня здания/группы зданий; BETA – автоматические выключатели, УЗО, приборы защиты, управления и измерения модульного исполнения; GAMMA – компоненты для создания решений интеллектуальных зданий на базе технологии EIB (Европейской Установочной Шины); DELTA – розетки, выключатели и другие устройства для подключения и управления конечными абонентами.

Сделайте свой дом красивым, удобным и безопасным, используя наше настоящее немецкое качество! Воспользуйтесь преимуществом комплектации объектов от одного производителя – у нас есть все! Просто позвоните нашим авторизованным партнерам!

ООО «Сименс» А&Д ET Россия

Департамент техники автоматизации и приводов  
Менеджер по продукту "Электроустановочное оборудование и техника автоматизации зданий InstaBus EIB от А до Я"

Фролов Николай Владимирович

Тел. +7 (095) 737 2338

e-mail: nikolai.frolov@siemens.com

119071, Россия, Москва, Малая Калужская ул., д. 17

Тел.: +7 (095) 737 2387, 737 2397, 737 2395

Факс: +7 (095) 737 2483, 737 2399

Данные изделия фирмы Сименс можно приобрести по этому адресу: